

Resumen comparativo para el periodo de Mayo-Junio 2017-2018, Mayo-Junio 2018-2019 y Mayo-Junio 2019-2020, para la BDD originada a partir de 23 establecimientos lecheros de diferentes zonas del país (Salto, Paysandu, Cerro Largo, San Jose, Colonia, Florida y Soriano).



	INDICADORES 2017-18			INDICADORES 2018-19			INDICADORES 2019-20		
	25% Inferior	25 % Superior	Promedio	25% Inferior	25 % Superior	Promedio	25% Inferior	25 % Superior	Promedio
<b>SUPERFICIES</b>									
SPL (ha)	313	329	295	336	217	286	254	243	287
SP VM (ha)	238	246	228	243	160	221	199	184	216
SP VO (ha)	202	211	199	225	142	194	177	162	191
SUP. EFECTIVA (% SPVO)	77%	78%	75%	86%	77%	77%	81%	75%	78%
<b>PRODUCCIÓN</b>									
Litros producidos	1.234.699	2.203.463	1.671.351	1.273.062	1.672.720	1.654.216	956.031	1.992.668	1.728.332
<b>VACAS</b>									
Vacas en ordeño	174	270	220	203	203	219	144	232	220
VO/VM	0,83	0,86	0,85	0,82	0,88	0,86	0,79	0,87	0,85
<b>PRODUCTIVIDAD</b>									
litros/ha SPL	3.459	7.615	5.881	2.992	7.942	5.936	3.401	8.423	6.128
litros/ha SPVO	5.555	11.604	8.545	4.708	11.524	8.382	5.327	14.678	10.217
<b>CARGA Y PRODUCTIVIDAD INDIVIDUAL</b>									
VM/ha SPL	0,63	1,11	0,92	0,65	1,12	0,94	0,68	1,14	0,93
VO/ha VO	0,87	1,45	1,15	0,83	1,42	1,13	0,88	1,63	1,32
litros/VO/d	17,0	21,9	20,0	14,5	22,3	19,6	16,5	23,3	20,5
<b>ALIMENTACIÓN VO</b>									
Concentrado, MS kg/VO/d	4,1	4,8	4,8	4,0	4,5	4,3	4,4	4,9	4,6
Reservas, MS kg/VO/d	2,3	3,9	3,3	1,4	2,8	2,7	2,1	3,7	3,2
Pastura, MS kg/VO/d	9,7	10,1	9,5	10,2	12,1	10,8	10,3	12,0	11,3
TOTAL, MS kg/VO/d	16,0	18,8	17,5	15,6	19,3	17,8	16,8	20,5	19,1
g concentrado (base 14 % MS)/lt leche	279	297	303	348	259	283	328	270	281
<b>Forraje utilizado (consumido y reserva forrajera producida)</b>									
Pastoreo, kg MS/ha SPVO	3.245	5.888	4.395	3.067	6.713	4.826	3.269	7.515	5.433
Reservas Forrajeras producidas, kg MS/ha SPVO	1.012	2.587	1.783	727	2.601	2.136	498	2.230	1.669
Forraje cosechado total, kg MS/ha SPVO	4.257	8.475	6.178	3.794	9.314	6.962	3.766	9.745	7.102
<b>Uso del suelo de SVO, %</b>									
CN	12%	1%	3%	22%	1%	5%	17%	1%	4%
Praderas Nuevas	19%	21%	22%	13%	18%	18%	17%	15%	17%
Praderas	28%	40%	37%	31%	46%	42%	27%	52%	47%
Cultivos reservas	5%	7%	6%	2%	6%	5%	4%	6%	5%
Barbecho Sup. Lechera	10%	8%	9%	11%	5%	7%	8%	4%	7%



Representaciones gráficas de distintos indicadores para los períodos 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020.







